

**EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 232, realizada em 17-10-2018, do
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da PETROBRAS*.**

Horário de início: 09h04min.

Membros do CAE presentes: Conselheiro de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário Jerônimo Antunes e Conselheira de Administração Sonia Julia Sulzbeck Villalobos. Ausente justificadamente o Conselheiro de Administração Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis.

Presente também, pela Auditoria Interna da Petrobras, o Gerente Executivo Marcus Antonio Estrella Guimarães e o Assessor técnico do CAE Ubiratan Jorge Stavola de Menezes Pereira.

- Item 1. Questões de Ordem – Aprovação de atas anteriores;
- Item 2. Questões de Ordem – Controles do CAE no nível da entidade;
- Item 3. Questões de Ordem – Reportes do CAE Conglomerado e dos CAEs locais;
- Item 4. Questões de Ordem – Recomendações para as sociedades do Sistema Petrobras;
- Item 5. Questões de Ordem – Planejamento de reuniões;
- Item 6. Revisão do Regimento Interno do CAE da Petrobras;
- Item 7. Retorno das demandas CAE nº 222.8 e 228.14;
- Item 8. Sistema para gestão das sociedades do Sistema Petrobras;
- Item 9. Acompanhamento do Programa de Subvenção ao Preço do Diesel;
- Item 10. Petros;
- Item 11. Matriz de Riscos;
- Item 12. Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa;
- Item 13. Revisão da Política e Diretrizes de Transações com Partes Relacionadas;
- Item 14. Reestruturação da Secretaria-Geral da Petrobras;

Item **12**. Retorno das demandas CAE nº 213.16, 213.17 e 213.18;

Item **13**. Retorno das demandas CAE nº 172.4 e 208.14;

Item **14**. Acompanhamento dos trabalhos do Comitê Especial. -----

Horário de término: 18h06min.

* O Conselho de Administração da Petrobras, acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, sendo certo que as atas, na íntegra, permanecerão arquivadas na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.